

G R E E N

A N D

W A T E R

L I F E

S T Y L E

blumohito

GREEN
AND
WATER
LIFESTYLE

GREEN

Nicescapes

- 11 — Intro
- 13 — Design Aldo Cibic
- 27 — Unique Edition
- 150 — Technical Data



Smart Acoustic Green

- 29 — Intro
- 30 — Vantaggi / Benefit
- 31 — Referenze / Cases
- 135 — Finiture / Finishing
- 152 — Technical Data



Urban Jungle

- 53 — Intro
- 57 — Referenze / Cases
- 64 — Unique Edition
- 137 — Finiture / Finishing
- 154 — Technical Data



WATER

Waterbox

- 69 — Intro
- 71 — Design Studio Molini
- 72 — Vantaggi / Benefit
- 139 — Finiture / Finishing
- 156 — Technical Data

Waterbox Display

- 107 — Water Display




Water Wall

- 85 — Intro
- 86 — Vantaggi / Benefit
- 82 — Referenze / Cases
- 145 — Finiture / Finishing
- 160 — Technical Data

Water Wall Display

- 107 — Water Display



Water Sculptures

- 115 — WS Intro
- 119 — Molecola
- 120 — Globe
- 121 — Egg
- 122 — Unique Edition
- 145 — Finiture / Finishing
- 164 — Technical Data



DESIGN, NATURA, TECNOLOGIA

DESIGN, NATURE, TECHNOLOGY

Blumohito è la sintesi perfetta di questi tre mondi, dove il rispetto per la materia si fonde con la sapienza delle lavorazioni rigorosamente Made in Italy.

Dinamico brand italiano dal 2009 crea installazioni di design con acqua, verde e materiali pregiati.

Blumohito merges these three worlds, where respect for the material blends with the knowledge of manufacturing Made in Italy manufacturing.

Dynamic Italian brand since 2009 creates design installations with water, green and precious materials.



PROGETTAZIONE DEL BENESSERE

WELLNESS DESIGN

Dalla sua nascita Blumohito progetta e sviluppa sistemi con acqua e verde per i più esigenti concept indoor tenendo in prima considerazione il benessere di chi li vive e abita ogni giorno.

Contribuire alla corretta umidità degli ambienti interni, abbattere le polveri ed impurità dell'aria, ricaricare la sfera emotiva delle persone, attenuare i rumori sono i nostri obiettivi ed i benefici delle nostre installazioni.

Since its inception, Blumohito has designed and developed systems with water and green for the most demanding indoor concepts, taking into consideration the well-being of those who live and live there every day.

Contributing to the correct humidity of indoor environments, breaking down dust and air impurities, recharging the emotional sphere of people, attenuating noise are our goals and the benefits of our installations.



DESIGN BIOFILICO

BIOPHILIC DESIGN

Abbiamo superato il confine dell'estetica concependo prodotti e sistemi che aiutano a progettare ambienti di vita di lavoro sani e appaganti sia dal punto di vista emotivo sensoriale che mentale.

Siamo alleati preziosi per la moderna corrente di interior Biophilic Design che va oltre l'estetica per creare una reale connessione tra gli individui e l'ambiente in cui vivono.

We have gone beyond the boundaries of aesthetics by conceiving products and systems that help design healthy and fulfilling work and living environments from both a sensorial and mental emotional perspective.

We are precious allies for the modern trend of interior Biophilic Design that goes beyond aesthetics to create a real connection between individuals and the environment in which they live.

B

L

U

M

O

H

I

GREEN

T

O

G

R

E

E

N

Opere di design e pareti verdi stabilizzate al servizio dei più eleganti mood. Micro paesaggi, l'energia di un bosco verde sono i protagonisti delle nostre collezioni fruibili a parete con una facilità senza precedenti. Semplicità, bellezza e natura sono il vero lusso.

Design works and green walls stabilized at the service of the most elegant projects. Micro landscapes, the energy of a green forest are the protagonists of our collections usable on the wall with unprecedented ease. Simplicity, beauty and nature are the real luxury.




GREEN

N I C E S C A P E S

ALDO CIBIC FOR BLUMOHITO

“Per qualche strano motivo sono sempre stato affascinato dai paesaggi in miniatura, in cui ritrovo un sentimento che mi porto dentro fin da bambino. Penso agli argini, ai prati ripidi, alle colline, ai filari d’alberi in campagna lungo le strade sterrate, ai laghetti, al confine fra i vialetti di ghiaio e il prato. Questo lavoro per me è un percorso in cui ogni volta cerco di rendere reali quelle sensazioni che arrivano da lontano.”

“For some strange reason I have always been fascinated by miniature landscapes, where I find a feeling that I carry inside since I was a child. I think of the riverbanks, the steep meadows, the hills, the rows of trees in the countryside along the dirt roads, the lakes, the border between the gravel paths and the meadow. This work is a journey in which every time I try to make real those sensations coming from far away.”



GREEN



NICESCAPES

ALDO CIBIC PER BLUMOHITO

Una collezione di opere al confine tra il design e l'arte. NICESCAPES è un progetto di Aldo Cibic che racconta 5 micro-paesaggi naturali: una famiglia di quadri che offrono emozioni e consentono di vivere nuove coinvolgenti esperienze. Realizzate da Blumohito con verde vegetale stabilizzato e sabbia lavorata a mano, sono bordati con una cornice in multistrato di betulla specchiata internamente che offre nuove prospettive e ne dilata i confini.

ALDO CIBIC FOR BLUMOHITO

A collection of works on that sits between design and art. NICESCAPES is a design by Aldo Cibic that recounts 5 natural micro-landscapes: a family of paintings that exude emotions and capture the observer in engaging experiences. Created by Blumohito with green stabilized vegetable and hand-worked sand, they are corniced with an internally mirrored birch plywood frame that offers new perspectives and expands the boundaries.






Square in the forest — A
180 x 90 x 16 cm

● Flag green ● Lime ● Sand



Square in the forest — B
180 x 90 x 16 cm

● Flag green ● Lime ● Sand



Square in the park — A
180 x 90 x 16 cm

● Avocado green ● Lime ● Sand


GREEN



Green Islands
90 x 90 x 16 cm

● Lime ● Sand

GREEN



Square in the park — B
90 x 90 x 16 cm

● Avocado green
● Lime
● Sand


GREEN

GREEN

NICESCAPES



NICESCAPES




GREEN

NICESCAPES



NICESCAPES





GREEN DUNES Dubai

Questo progetto artistico di Aldo Cibic è un tributo a Dubai ed una celebrazione della vita. Il punto di partenza di questo percorso artistico è la ricerca che Cibic ha condotto in “micro-paesaggistica”, questa volta incentrata su alcuni temi fondamentali della cultura del Golfo. Green Dunes è una parete di cm 480 x 260 h realizzata da Blumohito in un'edizione limitata di 5 pezzi, utilizzando la parete naturale di sabbia e la tecnologia SAG (Smart Acoustic Green). A seguito del riconoscimento ricevuto durante la mostra di Downtown Design, è stato selezionato per essere esposto a La Galerie Nationale, a Dubai.

This art project by Aldo Cibic is a tribute to Dubai and a celebration of life. The starting point of this artistic path is the research that Mr. Cibic has conducted into “micro-landscaping”, this time focused on some core themes of the Gulf culture. Green Dunes is a cm 480 x 260 h wall item made by Blumohito in a 5-pieces limited edition, using natural sand and SAG (Smart Acoustic Green) technology moss wall. Following the acclaim received during Downtown Design exhibition, it has been selected to be shown at La Galerie Nationale, in Dubai.



GREEN


SMART ACOUSTIC GREEN

BY BLUMOHITO

Una parete verde vegetale realizzata tailor made con lichene stabilizzato proveniente dal Nord Europa. Non richiede manutenzione e favorisce l'assorbimento acustico, contribuendo al miglioramento del benessere ambientale. Un'installazione concepita per offrire un forte impatto emozionale a qualsiasi tipo di ambiente.

It's a tailor made green vegetal wall made with Northern Europe preserved moss. Does not require maintenance and guarantees sound absorption, contributing to the improvement of environmental well-being. It is an installation designed to offer a strong emotional impact to any environment.

Vantaggi
Benefit



- SALUTARE**
Prodotto naturale trattato con prodotti atossici senza carica batterica.
- ACUSTICO**
Contribuisce all'assorbimento delle onde sonore.
- SCENOGRAFICO**
Grazie alle grandi dimensioni dei pannelli e alla lavorazione manuale non si vedono i punti di giuntura tipici dei prodotti a quadrotte garantendo così il massimo risultato estetico.
- ECOLOGICO**
Non ha consumi idrici ed elettrici.


- HEALTHY**
Natural product treated with non-toxic products without bacterial count.
- ACUSTIC**
Helps the absorption of sound waves.
- SCENOGRAPHIC**
Thanks to the large dimensions of the panels and to the manual workmanship we do not see the joints typical of the tile products thus ensuring the maximum aesthetic result.
- ECOLOGICAL**
Has no water and electricity consumption.

Caratteristiche
Features



- SU MISURA**
Pannelli di grandi dimensioni prodotti al mm = zero sfridi e zero lavorazioni in opera. Svariate combinazioni colori, loghi e pattern personalizzabili.
- PLUG & PLAY**
Non necessita di impianto idrico e impianto elettrico.
- INSTALLAZIONE SEMPLICE**
Grazie ai pannelli numerati di grandi dimensioni custom il montaggio è rapido ed efficace.
- RIMOVIBILE**
Grazie ai pannelli di grandi dimensioni è possibile rimuovere la parete per nuovi posizionamenti.
- NESSUNA MANUTENZIONE**
Non necessita di manutenzione bensì solo di ambiente con salubre % di umidità relativa > 40%. È trattato con prodotto antistatico e quindi non attrae la polvere.

- TAILOR MADE**
Large panels tailored produced to obtain zero waste and zero on site machining. Various colors combinations, custom made logos and patterns.
- PLUG & PLAY**
Does not require a water or electrical system.
- EASY FIT**
Thanks to the large custom numbered panels, assembly is quick and effective.
- REMOVABLE**
Thanks to the large panels it is possible to remove the wall for new positioning.
- ZERO MAINTENANCE**
Does not require maintenance but only environment with healthy % of relative humidity > 40%. It is treated with antistatic product and therefore does not attract the poor.



BANK HEADQUARTER

Italy

Main Entrance sviluppata su 3 piani per Head quarter Credito Lombardo Veneta. L'installazione realizzata è trait d'union verticale tra i tre piani della sede e svolge in pieno la funzione emozionale e funzionale assorbendo il riverbero del grande vano scale. Le pannellature "custom" di grandi dimensioni esaltano la materia prima e garantiscono efficacia di posa e massima resa estetica.

Main Entrance developed on three floors for Credito Lombardo Veneto head-quarter. The installation is a vertical link and absorbs the acoustic noises of the large staircase. Big customized panels enhances the raw material and ensures an easy assembly and the maximum aesthetic performance.

GREEN

GREEN

SMART ACOUSTIC GREEN



SMART ACOUSTIC GREEN

HOTEL VICTORIA

Italy

Progetto dell'Arch. Alessandro Cesaraccio per la grande hall-reception dell'Hotel Victoria a Verona. Parete verde Smart Acoustic Green e Water Wall vengono integrate per formare un elegante e performante microclima. La parete Water Wall assicura la percentuale d'umidità utile al miglior mantenimento della parete verde SAG.

Project by Arch. Alessandro Cesaraccio for the great hall-reception of Hotel Victoria in Verona. Smart Acoustic Green and Water Wall are integrated into an elegant solution. The Water Wall ensures the humidity percentage for the best maintenance of the SAG green wall.






KULEV Bulgaria

Progetto di nuova sede direzionale curato dalla società KULEVPROEKT Ltd. di Sofia. In questa realizzazione Smart Acoustic Green è stato scelto nelle tonalità bicolore Flag e Avocado per dare maggiore enfasi e movimento ai grandi volumi delle pareti.

New headquarters project by KULEVPROEKT Ltd. of Sofia. In this realization Smart Acoustic Green has been chosen in two-tone shades Flag and Avocado to give greater emphasis and movement to the large volumes of the walls.



JUST ITALIA Italy

Importante parete verde realizzata per JUST ITALIA curata dall'Arch. Luca Bulgarelli. Il grande volume, realizzato in colore Lime, crea un impressionante impatto visivo e contribuisce al comfort acustico di questa elegante area.

Important green wall created for JUST ITALIA curated by Arch. Luca Bulgarelli. The large volume, made in Lime color, creates an impressive visual impact and contributes to the acoustic comfort of this elegant area.



GEOX HEADQUARTER Italy

Intervento curato dall'Arch. Andrea Penzo per Headquarters Geox spa. Pannelli eseguiti in pezzo unico decorano e aumentano le performances acustiche in area direzionale e nelle sale meeting.

Headquarter Geox spa curated by Arch. Andrea Penzo. The one solid piece SAG decorate panels have improved performance in the management area and meeting rooms.



GREEN PHONE BOOTH

Italy

I Phone booth sono un importante elemento, nei moderni progetti, per poter offrire isole di concentrazione e privacy in ambienti di lavoro sempre più condivisi. Blumohito veste e gioca con questi elementi mimetizzando i volumi e rendendo più naturali i loro volumi.

Phone booths are an important element in modern projects to offer islands of concentration and privacy in increasingly shared work environments. Blumohito dresses and plays with these elements camouflaging volumes and making their volumes more natural.





RETI Italy

Ristrutturazione della sede di RETI srl firmata da Osmar Zanin di HAUS+ di Bassano del grappa. La natura è la protagonista del grande open space riservato ai programmatori specializzati in telecomunicazioni e assicura relax e comfort acustico.

Renovation of the headquarters of RETI srl signed by Osmar Zanin of HAUS+ Bassano del grappa. Nature is the protagonist of the large open space reserved for programmers specialized in telecommunications, ensuring relaxation and acoustic comfort.

OK LIGHTING CONSULTING

Italy

Parete Smart Acoustic Green per il nuovo open space della società specializzata in illuminazione. In questo progetto l'esclusiva finitura Nature Tortora esalta il minimalismo di questo spazio creativo dal look industrial.

Smart Acoustic Green wall for the new open space of the company specializing in lighting. In this project the exclusive Nature Tortora finish enhances the minimalism of this creative space with an industrial look.





CBRE OFFICES Italy

Progetto dello studio milanese e45 per la prestigiosa sede romana di CBRE il SAG PICTURE è personalizzato con logo e lavorazione dei bordi.

Project by the Milanese studio e45 for the prestigious Roman headquarters of CBRE, the SAG PICTURE is customized with logo and finished edges.



GREEN

URBAN JUNGLE

BY BLUMOHITO

Un giardino verticale stabilizzato realizzato tailor made con foglie e piante stabilizzate. Totalmente autosufficiente e con zero manutenzione, non necessita di alcun impianto idrico/elettrico. Disponibile anche in una performante versione acustica grazie a supporto tecnico-acustico sviluppato in collaborazione con FONOlabs. Questa versione favorisce l'assorbimento acustico, contribuendo al miglioramento del benessere ambientale.

A vertical stabilized garden made tailor made with stabilized leaves and plants. Totally self-sufficient and with zero maintenance, it does not need any water/ electrical system. Also available in a powerful acoustic version thanks to technical-acoustic support developed in collaboration with FONOlabs. This version promotes sound absorption, contributing to the improvement of environmental well-being.

Vantaggi
Benefit



- SALUTARE**
Prodotto naturale trattato con prodotti atossici senza carica batterica.
- ACUSTICO**
Contribuisce all'assorbimento delle onde sonore.
- SCENOGRAFICO**
Grazie alle grandi dimensioni dei pannelli e alla lavorazione manuale non si vedono i punti di giuntura tipici dei prodotti a quadrotte garantendo così il massimo risultato estetico.
- ECOLOGICO**
Non ha consumi idrici ed elettrici.


- HEALTHY**
Natural product treated with non-toxic products without bacterial count.
- ACUSTIC**
Helps the absorption of sound waves.
- SCENOGRAPHIC**
Thanks to the large dimensions of the panels and to the manual workmanship we do not see the joints typical of the tile products thus ensuring the maximum aesthetic result.
- ECOLOGICAL**
Has no water and electricity consumption.

Caratteristiche
Features



- SU MISURA**
Pannelli di grandi dimensioni prodotti al mm = zero sfridi e zero lavorazioni in opera. Svariate combinazioni colori, loghi e pattern personalizzabili.
- PLUG & PLAY**
Non necessita di impianto idrico e impianto elettrico.
- INSTALLAZIONE SEMPLICE**
Grazie ai pannelli numerati di grandi dimensioni custom il montaggio è rapido ed efficace.
- RIMOVIBILE**
Grazie ai pannelli di grandi dimensioni è possibile rimuovere la parete per nuovi posizionamenti.
- NESSUNA MANUTENZIONE**
Non necessita di manutenzione bensì solo di ambiente con salubre % di umidità relativa > 40%. È trattato con prodotto antistatico e quindi non attrae la polvere.

- TAILOR MADE**
Large panels tailored produced to obtain zero waste and zero on site machining. Various colors combinations, custom made logos and patterns.
- PLUG & PLAY**
Does not require a water or electrical system.
- EASY FIT**
Thanks to the large custom numbered panels, assembly is quick and effective.
- REMOVABLE**
Thanks to the large panels it is possible to remove the wall for new positioning.
- ZERO MAINTENANCE**
Does not require maintenance but only environment with healthy % of relative humidity > 40%. It is treated with antistatic product and therefore does not attract the poor.



SEVER HEADQUARTER Italy

Parete URBAN JUNGLE con finitura Garden realizzata nella elegante sede di SEVER srl a Verona.

L'installazione crea un forte impatto emozionale nell'area entrance dove è stata abbinata a una parete d'acqua WATER WALL per proseguire poi collegando il piano terra al piano primo. In questo progetto acqua e verde entrano con raffinatezza in spazi altrettanto eleganti.

URBAN JUNGLE wall with Garden finish made in the elegant headquarters of SEVER srl in Verona.

The installation creates a strong emotional impact in the entrance area where it has been combined with a WATER WALL water wall. The green wall continues by connecting the ground floor to the first floor. In this project water and green characterize with their elegance spaces already very beautiful.



OLEV LIGHTING Italy

Per il restyling dell'area reception di OLEV Light è stata scelta una parete Urban Jungle finitura Garden.
La naturale morbidezza della parete verde crea un bel contrasto con le forme solide del bancone reception.

For the restyling of the reception area of OLEV Light was chosen an Urban Jungle wall Garden finish.
The natural softness of the green wall creates a beautiful contrast with the solid forms of the reception counter.



COLOS Italy

Parete verde stabilizzata URBAN JUNGLE per questa calda installazione fieristica realizzata da COLOS.

Il brand del gruppo Cerantola sceglie la natura con tutte le sue sfumature per ambientare la nuova collezione di sedute contract.

URBAN JUNGLE stabilized green wall for this warm exhibition installation by COLOS.

The brand of the Cerantola group chooses nature with all its shades to set the new collection of contract seats.



ACOUSTIC URBAN JUNGLE

Italy

Presentata in anteprima ad HOST 2023 l'evoluzione acustica della nostra parete di fogliame stabilizzata.

Sviluppato in collaborazione con FONOLAB, la parete ACOUSTIC URBAN JUNGLE grazie ad un supporto acustico, dedicato e certificato, contribuisce alla riduzione del riverbero e all'attenuazione dei rumori migliorando le performances acustiche ed innalzando il livello di benessere ambientale.

Presented at HOST 2023 the acoustic evolution of our stabilized stabilized foliage wall.

Developed in collaboration with FONOLAB, the wall ACOUSTIC URBAN JUNGLE thanks to an acoustic support, dedicated and certified, contributes to the reduction of reverberation and the attenuation of background noise by improving acoustic performance and raising the level of environmental well-being.



BULGARI URBAN JUNGLE Italy

Parete di verde vivente Urban Jungle commissionata da Bulgari per lo show-room in Via Monte Napoleone a Milano. All'interno della prorompente natura sono state realizzate teche espositive con effetto "sospeso" ad esaltare diamanti, rubini e zaffiri.

Urban Jungle Living Green Wall commissioned by Bulgari for the Via Monte Napoleone - Milan showroom. Inside the bursting nature display cases have been created with "suspended" effect to enhance the beauty diamonds, rubies and sapphires.

B

L

U

M

O

H

I

WATER

T

O

W

A

Progettare con l'acqua non è mai stato così semplice e affascinante grazie all'innovativo sistema plug&play e all'affidabilità di tecnologia brevettata Blumohito. Purezza, bellezza, benessere, relax, natura. Oggetti di design contemporaneo che esaltano il benefico scorrere dell'acqua.

Designing with water has never been so simple and fascinating thanks to the innovative plug & play system and the reliability of patented Blumohito technology. Purity, beauty, well-being, relax, nature. Objects of contemporary design that enhances the soothing flowing of water.

T

E

R

WATER





WATERBOX

STUDIO MOLINI FOR BLUMOHITO

Un oggetto di design contemporaneo che esalta il benefico scorrere dell'acqua. Progettare con l'acqua non è mai stato così semplice e affascinante grazie all'innovativo sistema plug&play e all'affidabilità di tecnologia brevettata. Purezza, bellezza, benessere, relax, natura.

An object of contemporary design that enhances the soothing flowing of water. Designing with water has never been so simple and fascinating thanks to the innovative plug & play system and the reliability of patented technology. Purity, beauty, well-being, relax, nature



WATER



WATERBOX

DESIGN STUDIO MOLINI

La collezione WATERBOX, redesign affidato allo STUDIO MOLINI, è ideata sia come elemento singolo che come composizione modulare di più elementi per rendere unici contesti abitativi, lavorativi e dedicati all'hospitality.

Disponibile in 6 formati, il mood è personalizzabile grazie alle finiture e alle raffinate texture su cui scorre il velo d'acqua reso ancor più scenografico dall'illuminazione a led.

WATERBOX racchiude in soli 12 cm di spessore tutta la sua innovativa tecnologia brevettata, non necessita di alcun collegamento idrico ed è gestibile da remoto da smartphone e tablet.

DESIGN STUDIO MOLINI

WATERBOX collection, redesign by STUDIO MOLINI, is created both as a single element and as a modular composition of several elements to enhance home, work and hospitality environments. Available in 6 sizes, the mood is customizable thanks to the finishes and the refined textures over which the water veil flows, made even more spectacular by the led lighting. WATERBOX contains in just 12 cm thickness all its innovative patent pending technology. It does not require any water connection and can be remotely managed from smartphones and tablets.

Vantaggi
Benefit



WATERBOX

- SALUTARE**
Umidifica e purifica l'aria contribuendo alla corretta umidità dell'ambiente.
Cattura e abbatte le impurità dell'aria.
- SCENOGRAFICO**
Il velo d'acqua è impreziosito da impianto luci led integrato.
- ACUSTICO**
Il primordiale sound dell'acqua favorisce il relax e aiuta la concentrazione come recenti studi hanno dimostrato il cervello si sintonizza sulla frequenza dell'acqua inibendo altri rumori.
- TRENDY**
Progettato, prodotto e vestito 100% made in Italy.

- HEALTHY**
Humidifies and purifies the air, contributing to the correct humidity of the environment. The water veil captures and breaks down impurities in the air.
- SCENOGRAPHIC**
Water veil is enhanced by an integrated LED lighting system.
- ACUSTIC**
The primordial sound of water helps relax and concentration, as recent studies have shown, the brain tunes to the frequency of the water, inhibiting other noises.
- TRENDY**
Designed, produced and dressed 100% made in Italy.



Caratteristiche
Features



WATERBOX

- SLIM**
12 cm di spessore.
- MODULARE**
6 elementi progettati per essere singoli o aggregati.
- PLUG & PLAY**
Non necessita di collegamento idrico in quanto lavora a circuito chiuso.
- INSTALLAZIONE SEMPLICE**
Semplice da installare grazie a easy fit system.
- MANUTENZIONE SEMPLICE**
Manutenzione semplificata e ridotta.
- INTERATTIVO**
Può essere gestito da remoto attraverso un'App da smartphone e tablet.
- PRODOTTO BREVETTATO**

- SLIM**
12 cm thick.
- MODULAR**
6 elements designed both as a single element and as a modular composition.
- PLUG & PLAY**
It does not require a water connection as it works in a closed circuit.
- EASY FIT**
Easy to assemble thanks to the easy fit system technology.
- SMART CARE**
Simplified and reduced maintenance.
- INTERACTIVE**
It can be remotely managed from smartphones and tablets.
- PATENTED PRODUCT**

Waterbox
125

WATERBOX



WB 1A

50 x 125 x 12 cm



WB 2A

75 x 125 x 12 cm



WB 3A

100 x 125 x 12 cm

- Nero opaco / Matt black
- Sensi Collection — Sand white

Waterbox
125

WATERBOX




WB 2A

75 x 125 x 12 cm

- Bianco opaco / Matt white
- Alabaster Collection — Noisette

Waterbox
175

WATERBOX



WB 1B

50 x 175 x 12 cm

WB 2B

75 x 175 x 12 cm


WB 3B

100 x 175 x 12 cm

- Bianco opaco / Matt white
- Alabaster Collection — Bleu

Waterbox
175


WATERBOX



WB 2B

75 x 175 x 12 cm

- Nero opaco / Matt black
- Sensi Collection — Sand white









WATER

WATER WALL

BY BLUMOHITO

Parete d'acqua studiata e prodotta per adattarsi al progetto e ottenere i più esigenti risultati estetici.

Proposta con fondo di scorrimento in lastra ceramica o con scorrimento Blumohito Materia sia in pezzo unico in opera sia in versione modulare, è personalizzabile con loghi e disegni.

Water Wall designed and produced to fit to any kind of project and to obtain the most particular aesthetic results. The Water Wall is available with porcelain stoneware surface or with Blumohito Materia surface, in a single piece on site or in the modular version. It can be customized with logos and designs.

Vantaggi
Benefit



WATER WALL

SALUTARE
Umidifica e purifica l'aria contribuendo alla corretta umidità dell'ambiente.
Cattura e abbate le impurità dell'aria.

ACUSTICO
Il primordiale sound dell'acqua favorisce il relax e aiuta la concentrazione come recenti studi hanno dimostrato il cervello si sintonizza sulla frequenza dell'acqua inibendo altri rumori***.

ECOLOGICO
Contenuti consumi idrici ed elettrici, componenti a basso impatto ambientale.

HEALTHY
Humidifies and purifies the air, contributing to the correct humidity of the environment. The water veil captures and breaks down impurities in the air.

ACUSTIC
The primordial sound of water helps relax and concentration, as recent studies have shown, the brain tunes to the frequency of the water, inhibiting other noises.

ECOLOGICAL
Low water and electricity consumption, low environmental impact components.

Caratteristiche
Features



WATER WALL

INGOMBRO RIDOTTO
Grazie agli spessori ridotti può essere installata complanare a rifodere in cartongesso da 9 cm.

PLUG & PLAY
non necessita di collegamento idrico in quanto lavora a circuito chiuso.

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Semplice da installare grazie a easy fit system.

RIMOVIBILE
Facilmente disassemblabile per nuovi posizionamenti.

MANUTENZIONE SEMPLICE
Manutenzione semplificata e ridotta.

PRODOTTO BREVETTATO

SLIM
Thanks to its reduced thickness, it can be installed coplanar with a 9 cm drywall counter-wall.

PLUG & PLAY
It does not require a water connection as it works in a closed circuit.

EASY FIT
Easy to assemble thanks to the easy fit system technology.

REMOVABLE
Easily disassembled for new positioning.

SMART CARE
Simplified and reduced maintenance.

PATENTED PRODUCT




WATER WALL

SEVER HEADQUARTER

Italy

Elegante installazione WATER WALL plug&play con verniciatura custom e scorrimento Metal Aged Bronze nella sede di SEVER srl a Verona. L'installazione crea un forte impatto emozionale nell'area entrance dove è stata abbinata a una parete URBAN JUNGLE.

Elegant installation WATER WALL plug&play with custom painting and Metal Aged Bronze water veil surface in the headquarters of SEVER srl in Verona. The installation creates a strong emotional impact in the entrance area where has been combined with an URBAN JUNGLE wall.




WATER WALL




GUARNERI ARREDIMOBILI Italy

Progetto curato dalla GUARNERI ARREDIMOBILI caratterizzato da WATER WALL plug&play con finitura Materia Ottanio e ali laterali in SAG finitura Energy. In questa realizzazione WATER WALL contribuisce in maniera determinante al mantenimento della percentuale di salubre umidità relativa dell'area break.

Project curated by GUARNERI ARREDIMOBILI characterized by WATER WALL plug&play with Materia Ottanio finish and side wings in SAG Energy finish. In this realization the water wall contributes significantly to the maintenance of the percentage of healthy relative humidity of the break area.



WATER WALL




WATER WALL

BLUMOHITO HEADQUARTER

Italy

CUSTOM WATER WALL finitura Materia Ottanio realizzata in pezzo unico "on-site" presso la sede BLUMOHITO. In questo progetto sono state realizzate una contro parete in cartongesso creando un effetto di complanarità con la superficie di scorrimento acqua.

Custom WATER WALL finish Materia Ottanio made in one piece "on-site" at the headquarters BLUMOHITO. In this project, a plasterboard back wall was realized creating a coplanar effect with the water flow surface.

CUSTOM
WORK

DONETSK RECEPTION

Ucraina

Centro Direzionale. Intervento in area reception con parete a velo d'acqua dotata di superficie di scorrimento realizzata in opera in pezzo unico "on site" con finitura custom Materia. L'imponente Water Wall alta 8 metri per 2,5 di larghezza è totalmente automatizzata e gestita da impianto tecnico dedicato.

Business Center. Reception area with water wall film surface built in single piece "on site" with custom Materia finish. The impressive 8 by 2.5 meter-high Water Wall is fully automated.

CUSTOM
WORK

WATER


**CASA PASSIVA****Italy**

Casa Passiva privata. Intervento in area living con finitura Blumohito a tutta parete, in cui l'acqua bagna una sola sezione. L'installazione gestisce la percentuale di umidità dell'ambiente grazie ad un sistema domotico che attiva e disattiva il flusso d'acqua in base ai parametri impostati.

Private Passive House. Living area with Blumohito finish on the wall, where the water wets a single section. The installation manages the humidity percentage of the environment thanks to a home automation system that activates and deactivates the flow of water according to the parameters set.



CUSTOM
WORK

CUSTOM
WORK

ALPAR SYSTEM

Italy

Parete Water Wall con finitura custom Materia nell'area entrance del nuovo show-room di Alpar System a Leno. Realizzazione in opera in pezzo unico, totalmente automatizzata. La natura è protagonista di questo bel progetto che abbina il naturale scorrere dell'acqua a pareti realizzate in Smart Acoustic Green.

Water Wall with custom Materia finish in the entrance area of the new Alpar System showroom in Leno. Realized on site in single piece, totally automated. Nature is the protagonist of this beautiful project that combines the natural flow of water with walls made of Smart Acoustic Green.



KUNSTDÜNGER SRL

Italy

Area meeting presso Kundunger srl. WaterWall con superficie di scorrimento realizzata in pezzo unico "on site" con finitura custom Materia total black. L'installazione è impreziosita da una Unique Edition Water sculpture egg con finitura in mosaico artistico Orsoni.

Meeting area for Kunstinger srl. Water Wall with surface made in one single piece "on site" with custom Materia total black finish. The installation is embellished with a Unique Edition Water sculpture egg with artistic Orsoni mosaic finishing.

CUSTOM
WORK

WATER


WATER

STUDIO MONGIELLO

Italy

Progetto sviluppato in collaborazione con STUDIO MONGIELLO di Salò per la realizzazione di questa importante parete lunga 7.20 metri per più di 3.30 di altezza. Questa CUSTOM WATER WALL è stata realizzata in 4 moduli Materia presso la nostra sede e solamente assemblata in opera per ottimizzare i tempi e costi di logistica. Come da richiesta dei progettisti la finitura Materia è stata campionata e realizzata per replicare colori e texture delle piastrelle in gres grigio scuro del pavimento.

Project developed in collaboration with STUDIO MONGIELLO of Salò for the realization of this important wall 7.20 meters long by 3.30 meters high. This CUSTOM WATER WALL has been realized in 4 modules Materia in our center and only assembled in work in order to optimize the times and costs of logistics. As requested by the designers, the Materia finish has been sampled and created to replicate the colours and textures of the dark grey stoneware floor tiles.



WATER DISPLAY

DESIGN BY BLUMOHITO

Nuove frontiere per la comunicazione e l'esposizione di prodotti luxury grazie a WATER DISPLAY.


La tecnologia brevettata Blumohito permette di sospendere ed esaltare i tuoi prodotti sullo sfondo di un elegante velo d'acqua. Scegli, componi e ricomponi il tuo WATER DISPLAY grazie a mensole trasparenti rimovibili e facilmente riconfigurabili. Tecnologia, luxury, purezza, bellezza, natura.

New horizons for the communication and display of luxury products thanks to WATER DISPLAY. Blumohito patented technology allows you to suspend and enhance your products against the backdrop of an elegant veil of water.

Choose, compose and reassemble your WATER DISPLAY thanks to removable and easily reconfigurable transparent shelves. Technology, luxury, purity, beauty, nature.

Waterbox Display
175

WATER



WBD 2B
75 x 175 x 12 cm



WBD 3B
100 x 175 x 12 cm

- Bianco opaco / Matt white
- Sensi Collection — Sand white

WATER

Waterbox Display
175



WBD 2B
75 x 175 x 12 cm

- Nero opaco / Matt black
- Alabaster Collection — Bleu





WATER

Water Wall Display

261



WWD 1A

121 x 261 cm

- Acciaio Inox / Stainless Steel or Custom RAL
- Sensi Collection — Sand white



WATER

WATER SCULPTURE

BY BLUMOHITO

Water Sculptures sono opere tridimensionali, in cui le forme vengono esaltate dall'eleganza di un sottile flusso d'acqua. Globe, Egg e Molecola possono essere fornite con dimensioni personalizzate a seconda del contesto in cui vengono inserite, così come le loro basi, che possono essere usate a vista o a scomparsa incassate a filo pavimento.

Water Sculptures are three-dimensional features, in which shapes are exalted by the elegance of a subtle flow of water. Globe, Egg and Molecola can be provided with custom dimensions depending on the context in which they are inserted, as well as their base, which can be used on sight or concealed flush with the floor.

Vantaggi
Benefit



WATER SCULPTURE

SALUTARE
Umidifica e purifica l'aria contribuendo alla corretta umidità dell'ambiente.
Cattura e abbatte le impurità dell'aria.

ACUSTICO
Il primordiale sound dell'acqua favorisce il relax e aiuta la concentrazione come recenti studi hanno dimostrato il cervello si sintonizza sulla frequenza dell'acqua inibendo altri rumori***.

ECOLOGICO
Contenuti consumi idrici ed elettrici, componenti a basso impatto ambientale.

HEALTHY
Humidifies and purifies the air, contributing to the correct humidity of the environment. The water veil captures and breaks down impurities in the air.

ACUSTIC
The primordial sound of water helps relax and concentration, as recent studies have shown, the brain tunes to the frequency of the water, inhibiting other noises.

ECOLOGICAL
Low water and electricity consumption, low environmental impact components.

Caratteristiche
Features



WATER SCULPTURE

PLUG & PLAY
non necessita di collegamento idrico in quanto lavora a circuito chiuso.

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Semplice da installare grazie a easy fit system.

RIMOVIBILE
Facilmente disassemblabile per nuovi posizionamenti.

MANUTENZIONE SEMPLICE
Manutenzione semplificata e ridotta.

PLUG & PLAY
It does not require a water connection as it works in a closed circuit.

EASY FIT
Easy to assemble thanks to the easy fit system technology.

REMOVABLE
Easily disassembled for new positioning.

SMART CARE
Simplified and reduced maintenance.



MOLECOLA

Elemento solido tridimensionale bagnato da un velo d'acqua. La superficie è trattata con finitura artistica lavorata a mano Materia. In questo scatto è con finitura Materia Aluminum. La base su cui poggia, realizzata in acciaio inox, contiene al suo interno tutte le automazioni per consentire un ricircolo continuo dell'acqua e rendere l'impianto completamente affidabile in termini di sicurezza. Funziona in modalità plug&play grazie alla sola corrente elettrica senza la necessità di collegamenti idrici. Molecola contribuisce in modo estremamente efficace al benessere dell'ambiente in cui è inserito favorendo la regolazione dell'umidità ottimale e catturando le polveri sospese nell'aria.

Three-dimensional solid element bathed by a veil of water. The surface is treated with hand-made artistic finish Materia. In this shot is with Materia Aluminum finish. The base on which it rests, made of stainless steel, contains inside all the automations to allow a continuous recirculation of water and make the system completely reliable in terms of safety. It works in plug & play mode thanks to the only electricity without the need for water connections. Water Sculpture contributes extremely effectively to the well-being and quality of life in interior places in which it is inserted by balancing air humidity and capturing airborne dust.



GLOBE

Elemento solido tridimensionale bagnato da un velo d'acqua. La superficie è trattata con finitura artistica lavorata a mano Materia. In questo scatto è con finitura Materia Gold. Diametro Globe di 750 mm per una altezza totale, scultura + vasca di 1020 mm. Funziona in modalità plug&play grazie alla sola corrente elettrica senza la necessita di collegamenti idrici.

Water Sculpture contribuisce in modo estremamente efficace al benessere dell'ambiente in cui è inserito favorendo la regolazione dell'umidità ottimale e catturando le polveri sospese nell'aria.

Three-dimensional solid element bathed by a veil of water. The surface is treated with hand-made artistic finish Materia. In this shot is with Materia Gold finish. Globe diameter is 750 mm for a total height, sculpture + base 1020 mm. It works in plug & play mode thanks to the only electricity without the need for water connections.

Water Sculpture contributes extremely effectively to the well-being and quality of life in interior places in which it is inserted by balancing air humidity and capturing airborne dust.



EGG

Elemento solido tridimensionale bagnato da un velo d'acqua. La superficie è trattata con finitura artistica lavorata a mano Materia. In questo scatto è con finitura Materia Bronze. Diametro Egg di 780 mm per una altezza totale, scultura + vasca di 1370 mm. Funziona in modalità plug&play grazie alla sola corrente elettrica senza la necessita di collegamenti idrici.

Water Sculpture contribuisce in modo estremamente efficace al benessere dell'ambiente in cui è inserito favorendo la regolazione dell'umidità ottimale e catturando le polveri sospese nell'aria.

Three-dimensional solid element bathed by a veil of water. The surface is treated with hand-made artistic finish Materia. In this shot is with Materia Bronze finish. Egg diameter is 780 mm for a total height, sculpture + base 1370 mm. It works in plug & play mode thanks to the only electricity without the need for water connections.


Water Sculpture contributes extremely effectively to the well-being and quality of life in interior places in which it is inserted by balancing air humidity and capturing airborne dust.


ORSONI WATER EGG

Italy

Progetto artistico di Blumohito per il nuovo show-room di Kunstdunger srl. La superficie di scorrimento della Water Sculpture Egg è stata realizzata con tessere di mosaico Orsoni tagliate e poste a mano, mentre la vasca di supporto è stata rivestita di tessere in pelle naturale. Lo smalto Orsoni, prodotto e tagliato a mano con la medesima tecnica dal 1888 nel cuore di Venezia, viene esaltato dall'eleganza dell'acqua che riflette in mille colori la bellezza di questi unici cromatismi.

Blumohito's artistic project for the new showroom of Kunstdunger srl. The Water Sculpture Egg sliding surface was made with mosaic tiles fully hand-made, while the support was covered with natural leather tiles. The Orsoni enamel, produced and cut hand by hand with the same technique since 1888 in the heart of Venice, is exalted by the elegance of water that reflects in a thousand colors the beauty of these unique colors.







MOLECOLA TITANIO

Tecnica classica bizantina per questa Molecola UNIQUE EDITION ospitata presso la sede di Blumohito. La sinuosa forma è stata realizzata in tessere di mosaico finitura titanio posate a mano dalla scuola ravennate. La preziosità delle tessere in mosaico e l'eleganza della posa classica sono esaltate dallo scorrere dell'acqua.

Classic Bizantine technique for this Molecola Water Sculpture UNIQUE EDITION hosted at the headquarters of Blumohito. The sinuous shape has been made of titanium mosaic pattern by the Bizantine school of Ravenna. The preciousness of the mosaic tiles and the elegance of the classic pose are enhanced by the flow of water.





ELEPHONTAIN

Italy

Nuova costruzione nella lounge area del Glamor Hotel a Milano. Quest'opera d'acqua per interni disegnata da Aldo Cibic e sviluppata da Blumohito è stata presentata da Lea Ceramiche in collaborazione con Luceplan.

New construction in the lounge area of the Glamor Hotel in Milan. This artistic indoor water feature designed by Aldo Cibic has been presented by Lea Ceramiche in association with Luceplan, and it is now engineered and produced by Blumohito.



GREEN & WATER

UNIQUE EDITION

PROGETTI UNICI

Edizioni esclusive dedicate a progetti unici. Acqua, verde, legno, mosaico, vetro: materiali ricercati che danno vita a creazioni originali grazie alla sapiente abilità manuale e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Le UNIQUE EDITION di Blumohito sono destinate a rendere ogni ambiente inimitabile.

Exclusive editions dedicated to unique designs. Water, green, wood, mosaic, glass: refined materials that give life to original creations thanks to the wise manual skill and the use of cutting-edge technologies. The UNIQUE EDITIONS of Blumohito turn any environment into a one-of-a-kind masterpiece.



Bulgari Urban Jungle

Unique Edition, p 64 — 65



Green Dunes

Unique Edition, p 27 — 28



Molecola Titano

Unique Edition, p 124 — 125



Orsoni Water Egg

Unique Edition, p 122 — 123



Elephantain


Unique Edition, p 126 — 127



SMART ACOUSTIC GREEN COLORS

I colori Smart Acoustic Green sono naturali, ottenuti con prodotti atossici senza carica batterica. Disponibili nelle classiche tonalità dei verdi e in svariate attuali colorazioni.

Smart Acoustic Green colors are natural and obtained with non-toxic products without bacterial charge. Available in the classic shades of green and in various contemporary colors.




Lime



Energy



Flag



Avocado



Nature Lime



Nature Energy



Nature Tortora



Tortora



Ice-Blu




Glicine



Apricot



Copper



Bordeaux


FINISHING




URBAN JUNGLE FINISHING

I colori Smart Acoustic Green sono naturali, ottenuti con prodotti atossici senza carica batterica. Disponibili nelle classiche tonalità dei verdi e in svariate attuali colorazioni.

Smart Acoustic Green colors are natural and obtained with non-toxic products without bacterial charge. Available in the classic shades of green and in various contemporary colors.



Forest



Garden

FINISHING

Prodotto realizzato su misura su supporto Forex

Custom product with Forex support



La “Collezione Alabastri”, realizzata in grès porcellanato, è ispirata alla bellezza antica e raffinata degli alabastri e propone superfici dalle morbide venature e dai tenui contrasti cromatici in perfetta sintonia con le più attuali tendenze dell’abitare di pregio. Il mondo del lusso si evolve verso espressioni decorative più essenziali ed equilibrate, dai tratti minimali. L’eleganza del velo d’acqua quasi a celare “Un sogno di contemporanea eleganza”.

The “Alabaster Collection”, made of porcelain stoneware, is inspired by the ancient and refined beauty of alabasters and evokes a dream of contemporary elegance through fine shades and colors in line with the current living spaces. The world of luxury evolves towards essential and balanced decorative expressions, with minimal features. The elegance of the water as if to conceal “A dream of contemporary glamour”.



Choco



Noisette



Bleu

FINISHING


Finiture per la superficie di scorrimento Waterbox e Smart Water Wall.

Finishes for the Waterbox and Smart Water Wall sliding surface.




La “Collezione Metals”, realizzata in grès porcellanato, presenta il deciso fascino industriale delle lamiere metalliche. La forza di queste leghe vengono esaltate dal contrasto con l'acqua per dare vita a progetti di grande carattere.


The “Metals Collection”, made of porcelain stoneware, presents the strong industrial charm of metallic sheets. The strength of these alloys is enhanced by the contrast with water to create projects of great impact.



Russet



Aged Bronze



Burnished

Finiture per la superficie di scorrimento Waterbox e Smart Water Wall.

Finishes for the Waterbox and Smart Water Wall sliding surface.



“Sand”, realizzata in grès porcellanato, appartiene alla “Collezione Sensi” di Matteo Thun progetto che sintetizza l’armonia della natura e la forza dell’innovazione. “Sand” è caratterizzata dalla morbidezza dei colori naturali e trasmette la calda sensazione tattile delle sabbie.

“Sand”, made of porcelain stoneware, belongs to Matteo Thun’s “Sensi Collection”, a project that merges the harmony of nature with the strength of innovation. “Sand” has the softness of natural colors and transmits the warm tactile sensation of sands.



White



Ivory



Brown

FINISHING


Finiture per la superficie di scorrimento
Waterbox e Smart Water Wall.

Finishes for the Waterbox and Smart
Water Wall sliding surfaceGrey



Blumohito “Materia” è una superficie hand made lavorata a moduli o in pezzo unico in opera. Grazie alla lavorazione tridimensionale e all'uso di pigmenti con riflessi metallici Materia esalta la lucentezza e la percezione del velo d'acqua. Proposta in quattro colorazioni classiche può essere richiesta in molteplici tonalità e personalizzabile in infinite combinazioni di colori ed effetti.

Blumohito “Materia” is a hand made surface produced in modules or in a single piece finished on site. Thanks to the three-dimensional processing and the use of pigments with metallic reflections Materia enhances the shine and perception of the water veil. Available in four classic finishes, it can be requested in several colors and customizable in infinite combinations and effects.



Ottanio




Gold



Bronze



Aluminum




Custom

Finiture per la superficie di scorrimento
Water Wall e Smart Water Wall.

Finishes for the Water Wall and Smart
Water Wall sliding surface.





DESCRIZIONE

Una collezione di opere al confine tra il design e l'arte. NICESCAPES è un progetto di Aldo Cibic che racconta 5 micro-paesaggi naturali: una famiglia di quadri che offrono emozioni e consentono di vivere nuove coinvolgenti esperienze. Realizzate artigianalmente da Blumohito con verde vegetale stabilizzato e sabbia lavorata a mano, sono bordati con una cornice in multistrato di betulla specchiata internamente che offre nuove prospettive e ne dilata i confini.

Prodotto	cm	kg	vol. m2
Green islands	90 x 90	21	0,25
Square in the forest A	180 x 90	36	0,48
Square in the forest B	180 x 90	36	0,48
Square in the park A	90 x 90	21	0,25
Square in the park B	180 x 90	36	0,25

COMPONENTI

- L'opera è composta da:
- pannello di fondo in MDF ignifugo B-s2 d0
 - cornice in multistrato di betulla
 - barra di fissaggio
 - specchiatura interna in plexiglass specchiato
 - paesaggio realizzato in:
 - sabbia lavorata
 - lichene stabilizzato / La colorazione è ottenuta con tannini naturali che non contengono sostanze tossiche e/o nocive per l'uomo.
 - polistirolo lavorato 3d

CURA E MANUTENZIONE

Cornice

Pulire con panno umido imbevuto d'acqua e strizzato.

Superficie in polycarbonato specchiato

- Risciacquare la superficie specchiata con panno umido imbevuto con acqua tiepida e ben strizzato.
 - Lavare con una soluzione di sapone delicato o di detersivo domestico compatibile e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere ogni traccia di sporco.
 - Risciacquare con panno umido imbevuto d'acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua
- Vegetazione in lichene stabilizzato: non necessita di manutenzione poiché rimane soffice grazie all'umidità che trattine dall'ambiente ed è trattato con antistatico che impedisce il deposito della polvere. Non deve essere esposto alla luce solare diretta che ne provocherebbe un precoce invecchiamento, ma al contrario può essere installato in ambienti poco luminosi o in assenza di illuminazione. Il vegetale non necessita di lampade fitostimolanti. Per assicurarne un mantenimento ottimale nel tempo, deve essere garantito un valore minimo di umidità relativa dell'ambiente pari o superiore al 40% e deve essere evitato il posizionamento del vegetale vicino a condizionatori, fancoils o fonti di calore e luce solare diretta. Qualora venisse temporaneamente a mancare la caratteristica morbidezza al tatto è possibile intervenire ripristinando i valori corretti dell'umidità nell'ambiente. NON deve essere bagnato e/o entrare in contatto diretto con acqua.

Sabbia


Rimuovere eventuale polvere con leggero getto d'aria.

PREDISPOSIZIONI

Parete di supporto liscia e complanare.

MONTAGGIO

Vedere istruzioni di montaggio presenti nell'imballo.



DESCRIPTION

A collection of works on that sits between design and art. NICESCAPES is a design by Aldo Cibic that recounts 5 natural micro-landscapes: a family of paintings that exude emotions and capture the observer in engaging experiences. Handcrafted by Blumohito with green stabilized vegetable and hand-worked sand, they are corniced with an internally mirrored birch plywood frame that offers new perspectives and expands the boundaries.

Product	cm	kg	vol. m2
Green islands	90 x 90	21	0,25
Square in the forest A	180 x 90	36	0,48
Square in the forest B	180 x 90	36	0,48
Square in the park A	90 x 90	21	0,25
Square in the park B	180 x 90	36	0,25

COMPONENTS

- The work consists of:
- fixing bar
 - B-s2 d0 fire retardant MDF bottom panel
 - birch plywood frame
 - internal mirror made of mirrored plexiglass
 - landscape made in:
 - worked sand
 - stabilized moss / The colors are obtained with natural tannins that do not contain substances toxic and/or harmful to humans
 - worked polystyrene 3d

CARE AND MAINTENANCE

Frame

Clean with damp cloth soaked in water and squeezed.

Mirrored polycarbonate surface

- Rinse the mirrored surface with damp cloth soaked in warm water and well squeezed.
- Wash with a mild soap solution or compatible household detergent and warm water, using a soft cloth or sponge to remove any trace of dirt.
- Rinse with damp cloth soaked in cold water and dry with a soft cloth to help prevent the formation of water spots.

Vegetation in preserved moss: it does not need maintenance because it remains soft thanks to the humidity it treats from the environment and is treated with antistatic that prevents the deposit of dust. It should not be exposed to direct sunlight, which would cause premature aging, but on the contrary it can be installed in low-light environments or in total absence of lighting. The vegetable does not need phytostimulant lamps. To ensure optimal maintenance over time, a minimum value of relative humidity of the environment equal to or greater than 40% must be guaranteed and it must be avoided the placement of the plant near air conditioners, fancoils or sources of heat and direct sunlight. Should the softness to the touch be lacking, simply adjust the correct humidity values in the environment. It must not be wet and / or come into direct contact with the water.

Sand

Remove any dust with a slight jet of air.

REQUIREMENTS

Attach to smooth and coplanar wall support.


ASSEMBLING

Follow the assembly instructions in the packaging.

SMART ACOUSTIC GREEN

Disegni tecnici / Technical drawings

GREEN



DESCRIZIONE

È una parete verde vegetale fonoassorbente realizzata tailor made con liche-
ne stabilizzato proveniente dal Nord Europa. Sviluppata per progetti indoor,
non richiede manutenzione e contribuisce all'assorbimento acustico. Assor-
bendo le onde sonore e riducendo il riverbero, favorisce il miglioramento del
benessere ambientale.

Supporto FOREX: lo spessore totale del supporto+rivestimento vegetale è
di 50/55 mm, il peso è pari a 8 kg m².

Il lichene stabilizzato si adatta perfettamente agli ambienti chiusi. In origine di
color avorio la colorazione è ottenuta con tannini vegetali e non contengono
sostanze tossiche e nocive per l'uomo, e non è soggetta a sbiadimento nel
tempo. Viene trattato con una speciale paraffina contenete sale stabilizzato
e antistatico. Grazie al sale il lichene stabilizzato riesce a trattenere l'umidità
dell'ambiente in cui viene inserito e rimanere morbido come in natura; grazie
all'antistatico respinge polvere e impurità presenti nell'ambiente. La capacità
del lichene di mantenere queste proprietà è > ai 10 anni qualora rispettate le
condizioni climatiche (vedi CURA E MANUTENZIONE).

COMPONENTI

La parete è composta da:

- pannello di fondo in Forex ignifugo
- colla atossica
- lichene stabilizzato disponibile in molti colori

CURA E MANUTENZIONE

Lo Smart Acoustic Green è concepito per uso indoor e non necessita di ma-
nutenzione poiché rimane soffice grazie all'umidità che trattine dall'ambiente
ed è trattato con antistatico che impedisce il deposito della polvere. Non
deve essere esposto alla luce solare diretta che ne provocherebbe un pre-
coce invecchiamento, ma al contrario può essere installato in ambienti poco
luminosi o in assenza di illuminazione. Il vegetale non necessita di lampade
fitostimolanti. Per assicurarne un mantenimento ottimale nel tempo, deve
essere garantito un valore minimo di umidità relativa dell'ambiente pari o
superiore al 40% e deve essere evitato il posizionamento del vegetale vicino a
condizionatori, fancoils o fonti di calore e luce solare diretta. Qualora venisse
temporaneamente a mancare la caratteristica morbidezza al tatto è possibile
intervenire ripristinando i valori corretti dell'umidità nell'ambiente. NON
deve essere bagnato e/o entrare in contatto diretto con acqua.

PREDISPOSIZIONI

Parete di supporto liscia e complanare.


MONTAGGIO

Grazie alla produzione custom e alle pannellature di grandi dimensioni con
sequenza numerata, il montaggio sarà estremamente veloce e semplice senza
alcuna operazione di taglio in opera e/o sfrido assicurando infine la massi-
ma resa estetica. Vedere istruzioni di montaggio e sequenza pannelli presenti
nell'imballo.

GREEN

SMART ACOUSTIC GREEN

Disegni tecnici / Technical drawings



DESCRIPTION

Smart Acoustic Green is an innovative sound absorbing tailor made vertical
green wall installation, made from a Scandinavian preserved moss. Developed
for indoor projects, it requires no maintenance and contributes to sound ab-
sorption. By absorbing sound waves and reducing reverberation, it enhances
the improvement of environmental well-being.

FOREX support: the total thickness of the panel + vegetal is 50/55 mm, the
weight is 8 kg m².

The preserved moss adapts perfectly to indoor environments. Originally ivo-
ry color is obtained with vegetable tannins and do not contain substances
toxic and harmful to humans. It does not discolour with time. It is treated
with a special paraffin containing micronized salt and antistatic. Thanks to the
salt the preserved moss is able to retain the humidity of the environment
in which it is inserted and remain soft as in nature; thanks to the antistatic
repels dust and impurities present in the environment. The preserved moss
maintain these properties for over 10 years if climate conditions (see CARE
AND MAINTENANCE).

COMPONENTS

The installation consists of:

- fire retardant Forex panel
- non toxic glue
- preserved moss available in several colors

CARE AND MAINTENANCE


The Smart Acoustic Green is designed for indoor use and does not need
maintenance as it remains soft due to the humidity of the environment and is
treated with antistatic that prevents dust storage. It should not be exposed
to direct sunlight, which would cause it to age early. It can be installed in
low-light environments or in the absence of lighting. The vegetable does not
need phytostimulant lamps. To ensure optimal maintenance over time, a mini-
mum value of relative humidity of the environment equal to or greater than
40% must be guaranteed and it's placement near air conditioners, fancoils
or sources of heat and direct sunlight must be avoided. If the soft feel of
the touch temporarily dries, simply adjust the moisture values of the room.
SHALL NOT be watered and/or come into direct contact with water.

INSTALLATION

Our multi-panel custom production, with assembly guide and numbered pan-
els that are cut to measure, greatly improves installation easiness (less time
on the building site, less hassle) and grants the best results. Furthermore, our
hand-finished vegetal coating process keeps density and shade under control,
so for the big surfaces our technique is both more convenient (no need of
re-cutting) and quicker to assemble.
See assembly instructions and panel sequence in the packaging.

REQUIREMENTS

Fix to smooth and coplanar wall support.



DESCRIZIONE

Innovativo Giardino Verticale realizzato con fogliame stabilizzato, appositamente sviluppato per progetti di design indoor. Con Urban Jungle Blumohito realizza installazioni verticali dal forte impatto emozionale che non necessitano di impianti e sono senza manutenzione. Disponibile in versione Acoustic Urban Jungle che contribuisce alla riduzione del riverbero e all'attenuazione dei rumori di fondo migliorando le performances acustiche ed innalzando il livello di benessere ambientale. Urban Jungle viene realizzata partendo da un pannello in forex 5 mm ignifugo Classe I o con supporto in fibra di poliestere 10 mm ignifugo Classe I per la versione Acoustic Urban Jungle sul quale viene composta e assemblata a mano una copertura uniforme molto fitta composta da vegetale con foglie che viene fatto aderire in modo permanente al supporto. Il vegetale applicato si adatta perfettamente agli ambienti chiusi. Il processo di stabilizzazione del fogliame è a base di glicerina, acqua, coloranti alimentari e sostanze nutritive.

Urban Jungle, trattandosi di prodotto “naturale”, poi stabilizzato, può subire variazioni sensibili di tonalità e forma, delle varietà utilizzate, in base ai lotti di materia prima. Urban Jungle è prodotto in pannelli di grandi dimensioni, 120 x 80 cm, per ottimizzare/velocizzare la posa e facilitare l'eventuale riposizionamento. Spessore totale supporto+rivestimento vegetale 10-20 cm / Peso 6 kg m².

COMPONENTI

- La parete è composta da:
- pannello di fondo in Forex ignifugo o fibra di poliestere 10 mm ignifuga per versione Acoustic Urban Jungle
 - graffe metalliche
 - fogliame stabilizzato disponibile in diversi colori

CURA E MANUTENZIONE


La Urban Jungle è concepita per uso indoor e non necessita di manutenzione. È trattato con antistatico per contrastare il deposito della polvere. Non deve essere esposto alla luce solare diretta e a fonti d'aria dirette o ambienti troppo secchi che ne provocherebbero un precoce invecchiamento, ma al contrario può essere installato in ambienti poco luminosi o in assenza di illuminazione. Non necessita di lampade fitostimolanti. Deve essere evitato il posizionamento prolungato del prodotto in ambienti troppo umidi ovvero con % di umidità relativa costante pari o superiore al 70% poiché potrebbe causare possibili gocciolamenti di colore. NON deve essere bagnato e/o entrare in contatto diretto con acqua.

PREDISPOSIZIONI

Parete di supporto liscia e complanare.

MONTAGGIO

Grazie alla produzione custom e alle pannellature di grandi dimensioni con sequenza numerata, il montaggio sarà estremamente veloce e semplice senza alcuna operazione di taglio in opera e/o sfrido assicurando infine la massima resa estetica. Vedere istruzioni di montaggio e sequenza pannelli presenti nell'imballo.



DESCRIPTION

Innovative evergreen Green Wall realized with preserved foliages, specially developed for indoor design projects. With Urban Jungle Blumohito realizes vertical installations with a strong emotional impact that do not require implants and are maintenance-free. Available in Acoustic Urban Jungle version that contributes to the reduction of reverberation and attenuation of background noise improving acoustic performance and raising the level of environmental well-being. Urban Jungle is made starting from a panel in forex 5 mm fire retardant or with support in polyester fiber 10 mm fire retardant for the version Acoustic Urban Jungle on which is composed and assembled by hand a very dense uniform cover composed of preserved foliages that is permanently attached to the support. The applied vegetable adapts perfectly to indoor environments. The foliage stabilization process is based on glycerin, water, food dyes and nutrients.

Urban Jungle, being a “natural” product, then stabilized, may undergo sensitive variations in shade and shape, of the varieties used, depending on the batches of raw material. Urban Jungle is produced in large panels, 120 x 80 cm, to optimize/ speed up the installation and facilitate any repositioning. Total thickness support + plant coating 10-20 cm / Weight 6 kg m²

COMPONENTS

- The installation consists of:
- back panel in fireproof Forex or polyester fibre 10 mm fireproof for Acoustic Urban Jungle version
 - metal staples
 - preserved leaves in different colours

CARE AND MAINTENANCE


The Urban Jungle is designed for indoor use and does not need maintenance as it remains soft due to the humidity of the environment and is treated with antistatic that prevents dust storage. It should not be exposed to direct sunlight, which would cause it to age early. It can be installed in low-light environments or in the absence of lighting. The vegetable does not need phytostimulant lamps. Prolonged positioning of the product in too humid environments or with a percentage of relative humidity equal to or greater than 70% should be avoided as it may cause possible dripping of colour. SHALL NOT be watered and/or come into direct contact with water.

REQUIREMENTS

Fix to smooth and coplanar wall support.

INSTALLATION

Our multi-panel custom production, with assembly guide and numbered panels that are cut to measure, greatly improves installation easiness (less time on the building site, less hassle) and grants the best results. Furthermore, our hand-finished vegetal coating process keeps density and shade under control, so for the big surfaces our technique is both more convenient (no need of re-cutting) and quicker to assemble. See assembly instructions and panel sequence in the packaging.



DESCRIZIONE

Oggetto di design contemporaneo che racchiude lo scorrere benefico dell'acqua. La collezione WATERBOX, è utilizzabile sia come elemento singolo che come composizione modulare di più elementi. Il velo d'acqua scorre su lastra in grès porcellanato proposta in differenti mood e colori ed è reso ancor più scenografico dall'illuminazione a led. La cornice, disponibile di differenti finiture, in soli 12 cm di spessore racchiude l'innovativo sistema di tracimazione P* e il silenzioso impianto di movimentazione dell'acqua. WATERBOX è un sistema plug&play semplicissimo da installare che non necessita di alcun collegamento idrico, richiede poca manutenzione grazie all'impianto integrato di trattamento dell'acqua. Può essere gestito da remoto attraverso un'App da smartphone e tablet.

Prodotto	cm	kg	vol. m³
WB 1A	50 x 125	21	0,17
WB 2A	75 x 125	33	0,24
WB 3A	100 x 125	40	0,31
WB 1B	50 x 175	34	0,24
WB 2B	75 x 175	45	0,33
WB 3B	100 x 175	52	0,43

COMPONENTI

- Waterbox è composta da:
- staffa di fissaggio a parete
 - telaio strutturale da fissare a parete
 - superficie di scorrimento in grès porcellanato
 - cornice rimovibile
 - vasca di tracimazione eseguita in acciaio Inox
 - vasca di raccolta eseguita in acciaio inox che contiene al suo interno tutte le componenti idrauliche per il ciclo dell'acqua,
 - impianto idraulico con pompa ad alto rendimento.
 - lampada LED luce calda
 - indicatore livello dell'acqua
 - impianto elettrico
 - presa comandata on/off con sistema di gestione da remoto

BENEFICI-PROPRIETÀ

Contribuisce all'umidificazione naturale degli ambienti ed è particolarmente efficace in presenza di sistemi di condizionamento ad aria forzata. Purifica l'ambiente: il velo d'acqua ha la proprietà di “catturare” polveri e odori presenti nell'aria per depositarle sul fondo del contenitore.

AUTOMAZIONI

Il ciclo dell'acqua è automatico. L'impianto lavora a circuito chiuso. Il ripristino dell'acqua evaporata deve essere effettuato a mano. Il consumo d'acqua dipende da molteplici fattori ambientali (temperatura, umidità, dimensioni, ore di funzionamento ...), per cui il rabbocco dell'acqua avverrà più o meno frequentemente in base ai parametri sopra citati. WATERBOX si attiva da presa comandata con interruttore on/off manuale ma può essere gestito da remoto attraverso App da smartphone e tablet (in questo caso è anche programmabile con timer di accensione e spegnimento).

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua da utilizzare deve essere addolcita, per prevenire la formazione di calcare negli impianti e della superficie in gres nel lungo periodo. Consigliamo l'utilizzo di acqua distillata. Aggiungere, mediamente due volete al mese, un bicchierino di prodotto anti-alga non schiumogeno all'interno della vasca di raccolta acqua.

CURA E MANUTENZIONE


WATERBOX è stato progettato per ridurre al minimo la sua manutenzione. Periodicamente provvedere ad una pulizia generale, che comprenderà la rimozione dei depositi nella vasca di raccolta e nella vasca di tracimazione oltre alla pulizia dei filtri e della superficie in grès porcellanato. La manutenzione minima delle vasche di tracimazione e raccolta acqua, volta alla rimozione dei residui, garantisce la corretta spalmatura e prestazione del velo d'acqua.

PREDISPOSIZIONI

L'opera funziona con corrente a 220V: una presa deve essere disponibile nelle vicinanze. La parete a cui viene fissato WATERBOX deve essere liscia e complanare.

MONTAGGIO

Vedere istruzioni di montaggio presenti nell'imballo.



DESCRIPTION

Contemporary design object that encloses the beneficial flow of water. The WATERBOX collection can be used both as a single element and as a modular composition of several elements. The water veil flows on a gres surface proposed in different moods and colors and is made even more spectacular by the LED lighting. The frame, available in different finishes, is only 12 cm thick and contains the innovative P* overflow system and the silent water handling system. WATERBOX is a plug & play system that is very easy to install and does not require any water connection, it requires low maintenance thanks to the integrated water treatment system. It can be managed remotely through an App from smartphones and tablets.

Product	cm	kg	vol. m³
WB 1A	50 x 125	21	0,17
WB 2A	75 x 125	33	0,24
WB 3A	100 x 125	40	0,31
WB 1B	50 x 175	34	0,24
WB 2B	75 x 175	45	0,33
WB 3B	100 x 175	52	0,43

COMPONENTS

- Waterbox consists of:
- fixing bar
 - structural frame to be fixed to the wall
 - porcelain stoneware surface
 - removable frame
 - overflow tank made of stainless steel
 - stainless steel collection tank that contains all the hydraulic components for the water cycle
 - hydraulic system with high performance pump
 - LED lamp warm light
 - water level indicator
 - electrical system
 - on/off controlled socket with remote control system

BENEFITS-FEATURES

It contributes to the natural humidification of environments and is particularly effective in the presence of forced air conditioning systems. Purifies the environment: the water veil has the property of “capturing” dust and odours present in the air to deposit them on the bottom of the tank.

AUTOMATION

The water cycle is automatic. The system works in closed circuit. The refill of the evaporated water must be carried out by hand. The water consumption depends on many environmental factors (temperature, humidity, size, operating hours ...), so the refill up of the water will be more or less frequently based on the parameters mentioned above. WATERBOX is connected via a controlled socket with manual on/off switch and can be remotely controlled through the App from smartphones and tablets (in this case it is also programmable with on and off timer).

WATER TREATMENT

Softened water must be used to prevent the formation of limestone in the system and in three-dimensional solid elements surface in the long term. Add, on average two per month, a shot of non-foaming anti-alga product inside the water collection tank.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically provide for a general cleaning, which will include the removal of deposits in the collection tank and overflow tank in addition to the cleaning of filters and gres surface. The maintenance of overflow and water collection tanks ensures the correct coating and performance of the water veil by the removal of residues.

REQUIREMENTS

It works with 220V current: a socket must be available nearby. Fix to smooth and coplanar wall support.


ASSEMBLING

Follow the assembly instructions in the packaging.

WATERBOX DISPLAY

Disegni tecnici / Technical drawings

WATER



DESCRIZIONE

Oggetto di design contemporaneo che racchiude lo scorrere benefico dell'acqua. La collezione è utilizzabile sia come elemento singolo che come composizione modulare di più elementi. Il velo d'acqua scorre su lastra in grès porcellanato proposta in differenti mood e colori ed è reso ancor più scenografico dall'illuminazione a led. La cornice, disponibile di differenti finiture, in soli 12 cm di spessore racchiude l'innovativo sistema di tracimazione Brevettato e il silenzioso impianto di movimentazione dell'acqua. Waterbox Display ha il telaio predisposto ad ospitare mensole realizzate in vetro trasparente ed è dotato di un sistema plug&play semplicissimo da installare che non necessita di alcun collegamento idrico, richiede poca manutenzione grazie all'impianto integrato di trattamento dell'acqua. Può essere gestito da remoto attraverso un'App da smartphone e tablet.

Prodotto	cm	kg	vol. m³
WBD 2A	75 x 125	33	0,24
WBD 3A	100 x 125	40	0,31
WBD 2B	75 x 175	45	0,33
WBD 3B	100 x 175	52	0,43

COMPONENTI

- Waterbox è composta da:
- staffa di fissaggio a parete
 - telaio strutturale da fissare a parete
 - superficie di scorrimento in grès porcellanato
 - cornice rimovibile
 - vasca di tracimazione eseguita in acciaio Inox
 - vasca di raccolta eseguita in acciaio inox che contiene al suo interno tutte le componenti idrauliche per il ciclo dell'acqua,
 - impianto idraulico con pompa ad alto rendimento.
 - lampada LED luce calda
 - indicatore livello dell'acqua
 - impianto elettrico
 - presa comandata on/off con sistema di gestione da remoto
 - mensola in cristallo temperato extra chiaro con bordo filo lucido (opzione)

BENEFICI-PROPRIETÀ

Contribuisce all'umidificazione naturale degli ambienti ed è particolarmente efficace in presenza di sistemi di condizionamento ad aria forzata. Purifica l'ambiente: il velo d'acqua ha la proprietà di "catturare" polveri e odori presenti nell'aria per depositarle sul fondo del contenitore.

AUTOMAZIONI

Il ciclo dell'acqua è automatico. L'impianto lavora a circuito chiuso. Il ripristino dell'acqua evaporata deve essere effettuato a mano. Il consumo d'acqua dipende da molteplici fattori ambientali (temperatura, umidità, dimensioni, ore di funzionamento ...), per cui il rabbocco dell'acqua avverrà più o meno frequentemente in base ai parametri sopra citati. WATERBOX si attiva da presa comandata con interruttore on/off manuale ma può essere gestito da remoto attraverso App da smartphone e tablet (in questo caso è anche programmabile con timer di accensione e spegnimento).

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua da utilizzare deve essere addolcita, per prevenire la formazione di calcare negli impianti e della superficie in gres nel lungo periodo. Consigliamo l'utilizzo di acqua distillata. Aggiungere, mediamente due volte al mese, un bicchierino di prodotto anti-alga non schiumogeno all'interno della vasca di raccolta acqua.

CURA E MANUTENZIONE

WATERBOX è stato progettato per ridurre al minimo la sua manutenzione. Periodicamente provvedere ad una pulizia generale, che comprenderà la rimozione dei depositi nella vasca di raccolta e nella vasca di tracimazione oltre alla pulizia dei filtri e della superficie in grès porcellanato. La manutenzione minima delle vasche di tracimazione e raccolta acqua, volta alla rimozione dei residui, garantisce la corretta spalmatura e prestazione del velo d'acqua.

PREDISPOSIZIONI

L'opera funziona con corrente a 220V: una presa deve essere disponibile nelle vicinanze. La parete a cui viene fissato WATERBOX deve essere liscia e complanare.


MONTAGGIO

Vedere istruzioni di montaggio presenti nell'imballo.

WATER

WATERBOX DISPLAY

Disegni tecnici / Technical drawings



DESCRIPTION

Contemporary design object that encloses the beneficial flow of water. The collection can be used both as a single element and as a modular composition of several elements. The water veil flows on a gres surface proposed in different moods and colors and is made even more spectacular by the LED lighting. The frame, available in different finishes, is only 12 cm thick and contains the innovative P* overflow system and the silent water handling system. Waterbox Display has a frame designed to accommodate extra clear tempered crystal shelves and is a plug & play system that is very easy to install and does not require any water connection, it requires low maintenance thanks to the integrated water treatment system. It can be managed remotely through an App from smartphones and tablets

Product	cm	kg	vol. m³
WBD 2A	75 x 125	33	0,24
WBD 3A	100 x 125	40	0,31
WBD 2B	75 x 175	45	0,33
WBD 3B	100 x 175	52	0,43

COMPONENTS

- Waterbox consists of:
- fixing bar
 - structural frame to be fixed to the wall
 - porcelain stoneware surface
 - removable frame
 - overflow tank made of stainless steel
 - stainless steel collection tank that contains all the hydraulic components for the water cycle
 - hydraulic system with high performance pump
 - LED lamp warm light
 - water level indicator
 - electrical system
 - on/off controlled socket with remote control system
 - extra clear tempered crystal shelf with polished edge

BENEFITS-FEATURES

It contributes to the natural humidification of environments and is particularly effective in the presence of forced air conditioning systems. Purifies the environment: the water veil has the property of "capturing" dust and odours present in the air to deposit them on the bottom of the tank.

AUTOMATION

The water cycle is automatic. The system works in closed circuit. The refill of the evaporated water must be carried out by hand. The water consumption depends on many environmental factors (temperature, humidity, size, operating hours ...), so the refill up of the water will be more or less frequently based on the parameters mentioned above. WATERBOX is connected via a controlled socket with manual on/off switch and can be remotely controlled through the App from smartphones and tablets (in this case it is also programmable with on and off timer).

WATER TREATMENT

Softened water must be used to prevent the formation of limestone in the system and in three-dimensional solid elements surface in the long term. Add, on average two per month, a shot of non-foaming anti-alga product inside the water collection tank.

CARE AND MAINTENANCE


Periodically provide for a general cleaning, which will include the removal of deposits in the collection tank and overflow tank in addition to the cleaning of filters and gres surface. The maintenance of overflow and water collection tanks ensures the correct coating and performance of the water veil by the removal of residues.

REQUIREMENTS

It works with 220V current: a socket must be available nearby. Fix to smooth and coplanar wall support.

ASSEMBLING

Follow the assembly instructions in the packaging.



DESCRIZIONE

Smart Water Wall è una parete a velo d’acqua disponibile in H 261 e due larghezze L 120 e L 240 cm. La parete è stata studiata per un montaggio semplificato anche in assenza di collegamento idraulico. L’installazione è composta da un pannello fissato su un telaio strutturale fissato a parete, dal quale si distanzia per garantirne la ventilazione. Alla struttura vengono collegati i circuiti idraulici necessari al funzionamento del velo d’acqua. La parete è automatizzata e gestita con pompa ad alto rendimento. La vasca di contenimento può essere installata in appoggio o incassata al pavimento. L’impianto è a ciclo chiuso con carica manuale dell’acqua evaporata ed è sufficiente il solo collegamento elettrico (disponibile in opzione la versione con carica acqua automatizzata qualora sia disponibile collegamento idraulico in entrata e in uscita). La superficie di scorrimento è in grès porcellanato disponibile in un’ampia gamma di finiture.

Prodotto	cm
SWW 1A	121 x 261
SWW 2A	241 x 261

COMPONENTI

- Smart Water Wall è composta da:
- telaio strutturale da fissare a parete
 - superficie di scorrimento in grès porcellanato
 - vasca di trascinazione eseguita in acciaio Inox
 - vasca di raccolta eseguita in acciaio inox
 - cosciali laterali in acciaio inox
 - impianto idraulico con pompa ad alto rendimento
 - impianto elettrico
 - presa comandata on/off con sistema di gestione da remoto

BENEFICI-PROPRIETÀ

Contribuisce all’umidificazione naturale degli ambienti ed è particolarmente efficace in presenza di sistemi di condizionamento ad aria forzata. Purifica l’ambiente: il velo d’acqua ha la proprietà di “catturare” polveri e odori presenti nell’aria per depositarle sul fondo del contenitore.

AUTOMAZIONI

Il ciclo dell’acqua è automatico. L’impianto lavora a circuito chiuso. Il ripristino dell’acqua evaporata deve essere effettuato a mano. Il consumo d’acqua dipende da molteplici fattori ambientali (temperatura, umidità, dimensioni, ore di funzionamento ...), per cui il rabbocco dell’acqua avverrà più o meno frequentemente in base ai parametri sopra citati. WATER WALL si attiva da presa comandata con interruttore on/off manuale ma può essere gestito da remoto attraverso App da smartphone e tablet (in questo caso è anche programmabile con timer di accensione e spegnimento).

TRATTAMENTO DELL’ACQUA

L’acqua da utilizzare deve essere addolcita, per prevenire la formazione di calcare negli impianti e della superficie in gres nel lungo periodo. Consigliamo l’utilizzo di acqua distillata. Aggiungere, mediamente due volete al mese, un bicchierino di prodotto anti-alga non schiumogeno all’interno della vasca di raccolta acqua.

CURA E MANUTENZIONE


Periodicamente provvedere ad una pulizia generale, che comprenderà la rimozione dei depositi nella vasca di raccolta e nella vasca di trascinazione oltre alla pulizia dei filtri e della superficie in grès porcellanato. La manutenzione minima delle vasche di trascinazione e raccolta acqua, volta alla rimozione dei residui, garantisce la corretta spalmatura e prestazione del velo d’acqua.

PREDISPOSIZIONI

L’opera funziona con corrente a 220V: una presa deve essere disponibile nelle vicinanze. La parete a cui viene fissato SMART WATER WALL deve essere liscia e complanare.

MONTAGGIO

Vedere istruzioni di montaggio presenti nell’imballo.



DESCRIPTION

It’s a water veil wall available in H 261 and two widths L 120 and L 240 cm. The wall has been designed for easy management and assembly even in the absence of hydraulic connection.

The installation consists of a panel fixed to a structural frame fixed to the wall, from which it is separated to ensure ventilation. The structure is connected to the hydraulic circuits necessary for the water veil flowing. The wall is automated and managed with a high performance pump. The storage tank can be placed on embedded in the floor. The system is closed cycle with manual charge of evaporated water and only the electrical connection is sufficient (optionally available the version with automatic water charger if hydraulic connection in and out is available). The porcelain stoneware surface is available in a wide range of finishes.

Product	cm
SWW 1A	121 x 261
SWW 2A	241 x 261

COMPONENTS

- Smart Water Wall consists of:
- structural frame to be fixed to the wall
 - surface is made of porcelain stoneware
 - stainless steel overfill tank
 - stainless steel side covers
 - stainless steel collection tank that contains all the hydraulic components for the water cycle
 - hydraulic system with high performance pump
 - electrical system
 - on/off controlled socket with remote control system

BENEFITS-FEATURES

It contributes to the natural humidification of environments and is particularly effective in the presence of forced air conditioning systems. Purifies the environment: the water veil has the property of “capturing” dust and odours present in the air to deposit them on the bottom of the tank.

AUTOMATION

The water cycle is automatic. The system works in closed circuit. The refill of the evaporated water must be carried out by hand. The water consumption depends on many environmental factors (temperature, humidity, size, operating hours ...), so the refill up of the water will be more or less frequently based on the parameters mentioned above. SMART WATER WALL is connected via a controlled socket with manual on/off switch and can be remotely controlled through the App from smartphones and tablets (in this case it is also programmable with on and off timer).

WATER TREATMENT

Softened water must be used to prevent the formation of limestone in the system and in three-dimensional solid elements surface in the long term. Add, on average two per month, a shot of non-foaming anti-alga product inside the water collection tank.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically provide for a general cleaning, which will include the removal of deposits in the collection tank and overfill tank in addition to the cleaning of filters and porcelain stoneware surface. The maintenance of overfill and water collection tanks ensures the correct coating and performance of the water veil by the removal of residues.

REQUIREMENTS

It works with 220V current: a socket must be available nearby. Fix to smooth and coplanar wall support.


ASSEMBLING

Follow the assembly instructions in the packaging.

WATER WALL DISPLAY

Disegni tecnici / Technical drawings

WATER



DESCRIZIONE

WATER WALL DISPLAY è una parete a velo d'acqua disponibile in H 261 e due larghezze L 120 e L 240 cm. La parete è stata studiata per un montaggio semplificato anche in assenza di collegamento idraulico. Water Wall Display ha il telaio predisposto ad ospitare mensole in cristallo temperato extra chiaro. L'installazione è composta da un pannello fissato su un telaio strutturale fissato a parete, dal quale si distanzia per garantirne la ventilazione. Alla struttura vengono collegati i circuiti idraulici necessari al funzionamento del velo d'acqua. La parete è automatizzata e gestita con pompa ad alto rendimento. La vasca di contenimento può essere installata in appoggio o incassata al pavimento. L'impianto è a ciclo chiuso con carica manuale dell'acqua evaporata ed è sufficiente il solo collegamento elettrico (disponibile in opzione la versione con carica acqua automatizzata qualora sia disponibile collegamento idraulico in entrata e in uscita). La superficie di scorrimento è in grès porcellanato disponibile in un'ampia gamma di finiture.

Prodotto	cm
SWWD 1A	121 x 261

COMPONENTI

- Smart Water Wall è composta da:
- telaio strutturale da fissare a parete
 - superficie di scorrimento in grès porcellanato
 - vasca di trascinazione eseguita in acciaio Inox
 - vasca di raccolta eseguita in acciaio inox
 - cosciali laterali in acciaio inox
 - impianto idraulico con pompa ad alto rendimento
 - impianto elettrico
 - presa comandata on/off con sistema di gestione da remoto
 - mensola in cristallo temperato extra chiaro con bordo filo lucido (opzione)

BENEFICI-PROPRIETÀ

Contribuisce all'umidificazione naturale degli ambienti ed è particolarmente efficace in presenza di sistemi di condizionamento ad aria forzata. Purifica l'ambiente: il velo d'acqua ha la proprietà di "catturare" polveri e odori presenti nell'aria per depositarle sul fondo del contenitore.

AUTOMAZIONI

Il ciclo dell'acqua è automatico. L'impianto lavora a circuito chiuso. Il ripristino dell'acqua evaporata deve essere effettuato a mano. Il consumo d'acqua dipende da molteplici fattori ambientali (temperatura, umidità, dimensioni, ore di funzionamento ...), per cui il rabbocco dell'acqua avverrà più o meno frequentemente in base ai parametri sopra citati. SMART WATER WALL si attiva da presa comandata con interruttore on/off manuale ma può essere gestito da remoto attraverso App da smartphone e tablet (in questo caso è anche programmabile con timer di accensione e spegnimento).

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua da utilizzare deve essere addolcita, per prevenire la formazione di calcare negli impianti e della superficie in gres nel lungo periodo. Consigliamo l'utilizzo di acqua distillata. Aggiungere, mediamente due volete al mese, un bicchierino di prodotto anti-alga non schiumogeno all'interno della vasca di raccolta acqua.

CURA E MANUTENZIONE

Periodicamente provvedere ad una pulizia generale, che comprenderà la rimozione dei depositi nella vasca di raccolta e nella vasca di trascinazione oltre alla pulizia dei filtri e della superficie in grès porcellanato. La manutenzione minima delle vasche di trascinazione e raccolta acqua, volta alla rimozione dei residui, garantisce la corretta spalmatura e prestazione del velo d'acqua.

PREDISPOSIZIONI

L'opera funziona con corrente a 220V: una presa deve essere disponibile nelle vicinanze. La parete a cui viene fissato SMART WATER WALL deve essere liscia e complanare.


MONTAGGIO

Vedere istruzioni di montaggio presenti nell'imballo.

WATER

WATER WALL DISPLAY

Disegni tecnici / Technical drawings



DESCRIPTION

It's a water veil wall available in H 261 and two widths L 120 and L 240 cm. The wall has been designed for easy management and assembly even in the absence of hydraulic connection. Water Wall Display has a frame designed to accommodate extra clear tempered crystal shelves. The installation consists of a panel fixed to a structural frame fixed to the wall, from which it is separated to ensure ventilation. The structure is connected to the hydraulic circuits necessary for the water veil flowing. The wall is automated and managed with a high performance pump. The storage tank can be placed on embedded in the floor. The system is closed cycle with manual charge of evaporated water and only the electrical connection is sufficient (optionally available the version with automatic water charger if hydraulic connection in and out is available). The porcelain stoneware surface is available in a wide range of finishes.

Product	cm
SWWD 1A	121 x 261

COMPONENTS

- Smart Water Wall consists of:
- structural frame to be fixed to the wall
 - surface is made of porcelain stoneware
 - stainless steel overfill tank
 - stainless steel side covers
 - stainless steel collection tank that contains all the hydraulic components for the water cycle
 - hydraulic system with high performance pump
 - electrical system
 - on/off controlled socket with remote control system
 - extra clear tempered crystal shelf with polished edge

BENEFITS-FEATURES

It contributes to the natural humidification of environments and is particularly effective in the presence of forced air conditioning systems. Purifies the environment: the water veil has the property of "capturing" dust and odours present in the air to deposit them on the bottom of the tank.

AUTOMATION

The water cycle is automatic. The system works in closed circuit. The refill of the evaporated water must be carried out by hand. The water consumption depends on many environmental factors (temperature, humidity, size, operating hours ...), so the refill up of the water will be more or less frequently based on the parameters mentioned above. SMART WATER WALL is connected via a controlled socket with manual on/off switch and can be remotely controlled through the App from smartphones and tablets (in this case it is also programmable with on and off timer).

WATER TREATMENT

Softened water must be used to prevent the formation of limestone in the system and in three-dimensional solid elements surface in the long term. Add, on average two per month, a shot of non-foaming anti-alga product inside the water collection tank.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically provide for a general cleaning, which will include the removal of deposits in the collection tank and overfill tank in addition to the cleaning of filters and porcelain stoneware surface. The maintenance of overfill and water collection tanks ensures the correct coating and performance of the water veil by the removal of residues.

REQUIREMENTS

It works with 220V current: a socket must be available nearby. Fix to smooth and coplanar wall support.


ASSEMBLING

Follow the assembly instructions in the packaging.

WATER SCULPTURE

Disegni tecnici / Technical drawings

WATER



DESCRIZIONE

Water Sculptures sono elementi solidi trdimensionali bagnati da velo d'acqua. Disponibili in tre forme Globe, Egg e Molecola, la superficie è trattata con finitura artistica Materia lavorata a mano nelle finiture Gold Bronze e Aluminum (colore custom Materia disponibile in opzione). La base su cui poggia l'installazione, realizzata in acciaio inox, contiene al suo interno tutte le automazioni per consentire un ricircolo continuo dell'acqua e rendere l'impianto completamente affidabile in termini di sicurezza grazie a dispositivo che blocca la pompa quando il livello dell'acqua è insufficiente. Le Water Sculptures sono plug&play con impianto a ciclo chiuso con carica manuale dell'acqua evaporata per un montaggio semplificato in assenza di collegamento idraulico. Funziona a corrente 220V e richiede acqua senza sali minerali. Disponibile, in opzione, la versione con carica acqua automatizzata qualora sia disponibile collegamento idraulico in entrata e in uscita. Le Water Sculptures contribuiscono in modo estremamente efficace al benessere dell'ambiente in cui è inserito favorendo la regolazione dell'umidità ottimale e catturando le polveri sospese nell'aria.

COMPONENTI

- Water Sculpture è composta da:
- vasca di raccolta eseguita in acciaio inox
 - elemento solido tridimensionale con finitura Materia
 - impianto idraulico con pompa ad alto rendimento e dispositivo stop pompa con livello acqua insufficiente
 - impianto elettrico

BENEFICI-PROPRIETÀ

Contribuisce all'umidificazione naturale degli ambienti ed è particolarmente efficace in presenza di sistemi di condizionamento ad aria forzata. Purifica l'ambiente: il velo d'acqua ha la proprietà di "catturare" polveri e odori presenti nell'aria per depositarle sul fondo del contenitore.

AUTOMAZIONI

Il ciclo dell'acqua è automatico. L'impianto lavora a circuito chiuso. Il ripristino dell'acqua evaporata deve essere effettuato a mano. Il consumo d'acqua dipende da molteplici fattori ambientali (temperatura, umidità, dimensioni, ore di funzionamento ...), per cui il rabbocco dell'acqua avverrà più o meno frequentemente in base ai parametri sopra citati. Water Sculpture si attiva da presa comandata con interruttore on/off manuale ma può essere gestito da remoto.

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua da utilizzare deve essere addolcita, per prevenire la formazione di calcare negli impianti e della superficie in gres nel lungo periodo. Consigliamo l'utilizzo di acqua distillata. Aggiungere, mediamente due volte al mese, un bicchierino di prodotto anti-alga non schiumogeno all'interno della vasca di raccolta acqua.

CURA E MANUTENZIONE

Periodicamente provvedere ad una pulizia generale. Dopo aver spento l'impianto e sfilato l'elemento solido (agendo in verticale dal basso verso l'alto) procedere alla rimozione dei depositi nella vasca di raccolta oltre alla pulizia dei filtri della pompa e della superficie di scorrimento. La manutenzione minima della vasca raccolta acqua e dell'elemento solido, volta alla rimozione dei residui, garantisce la corretta spalmatura e prestazione del velo d'acqua.

PREDISPOSIZIONI

L'opera funziona con corrente a 220V: una presa deve essere disponibile nelle vicinanze. Il pavimento dove viene posato Water Sculpture deve essere liscio e complanare. La vasca di contenimento può essere incassata a pavimento.


MONTAGGIO

Vedere istruzioni di montaggio presenti nell'imballo.

WATER

WATER SCULPTURE

Disegni tecnici / Technical drawings



DESCRIPTION

Water Sculptures are three-dimensional solid elements wetted by water veil. Available in three shapes Globe, Egg and Molecule, the surface is treated with artistic finish Matter worked by hand in the finishes Gold Bronze and Aluminum (Materia custom colors are available as an option). The base on which rests the installation, made of stainless steel, contains all the automations to allow a continuous recirculation of water and make the system completely reliable in terms of safety thanks to a device that locks the pump when the water level is insufficient. The Water Sculptures are plug&play with closed-loop system with manual charging of the evaporated water for a simplified assembly without hydraulic connection. It runs on 220V current and requires water without minerals. Available, as an option, the version with automatic water charge if hydraulic connection is available in and out. The Water Sculptures contribute extremely effectively to the well-being of the environment in which it is inserted by promoting the optimal regulation of humidity and capturing airborne dust.

COMPONENTS

- Water Sculpture is composed of:
- stainless steel collection tank
 - Materia finish three-dimensional solid element
 - hydraulic system with high efficiency pump and stop pump device with insufficient water level
 - electrical system

BENEFITS-FEATURES

It contributes to the natural humidification of environments and is particularly effective in the presence of forced air conditioning systems. Purifies the environment: the water veil has the property of "capturing" dust and odours present in the air to deposit them on the bottom of the tank.

AUTOMATION

The water cycle is automatic. The system works in closed circuit. The refill of the evaporated water must be carried out by hand. The water consumption depends on many environmental factors (temperature, humidity, size, operating hours ...), so the refill up of the water will be more or less frequently based on the parameters mentioned above. Water Sculpture is connected via a controlled socket with manual on/off switch and can be remotely controlled.

WATER TREATMENT

Softened water must be used to prevent the formation of limestone in the system and in three-dimensional solid elements surface in the long term. Add, on average two per month, a shot of non-foaming anti-alga product inside the water collection tank.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically provide for a general cleaning, which will include the removal of deposits in the collection tank and overflow tank in addition to the cleaning of filters and three-dimensional solid elements surface. The maintenance of overflow and water collection tanks ensures the correct coating and performance of the water veil by the removal of residues.

REQUIREMENTS

It works with 220V current: a socket must be available nearby. Fix to smooth and coplanar wall support. ASSEMBLING Follow the assembly instructions in the packaging

ASSEMBLING

Follow the assembly instructions in the packaging.

Referenze

References

ACCIAIERIEVALBRUNA — Italy
AEROPORTI DI ROMA — Italy
AMERICAN OVERSEAS SCHOOL — Italy
BEST DISTRIBUTION — Sint Maarten
BRAVO NEXT Sa — Italy
BULGARI — Italy
CAFE CRAFT — United Arab Emirates
CAFÈ +CO — Austria
CBRE — Italy
CENTRO DE DISENO ITALIANO — Colombia
CKM — Ucraina
COLOS — Italy
CONVERSE ALL STAR - Showroom — Italy
CREDITO LOMBARDO VENETO — Italy
CUTULI & CIE — Principality of Monaco
DUCA HOTEL — Italy
EDENRED — Italy
EQUIPE ARCHITECTURE DESIGN — Albania
ESTEL GROUP — Italy
ETIHAD AIRWAYS — United Arab Emirates
GEBERIT INTERNATIONAL AG — Switzerland
GEOX— Italy
GLOBAL INTERIORS GROUP — Azerbaijan
GRUNDFOS Italia Srl — Italy
GULF COMMERCIAL GROUP — United Arab Emirates
HOSPITAL MATER OLBIA — Italy
HOTEL GLAMOUR — Italy
HOTEL LEOPARDI — Italy
HOTEL MONTEMARTINI - Gruppo Ragosta Hotel — Italy
HOTEL NETTUNO — Italy
HOTEL VICTORIA — Italy
HOTLAB YACHT & DESIGN — Italy
ITALIAN DESIGN ARCHITECTURE — Romania

JUST ITALIA — Italy
KRN-IMMOBILIENVERWALTUNG OHG — Germany
KULEVPROEKT — Bulgaria
LEGAMBIENTE — Italy
LUMINA ITALIA — Italy
MARRIOTT Hotel — United Arab Emirates
METINVEST — Ucraina
NABER KAFFEE MANUFACTURER gmbh — Austria
NIKE — Padova — Italy
NNDKP — Romania
OLEV Lighting — Italy
PALLADIO GROUP — Italy
PANARIA GROUP — Italy
PATROS GIOIELLI — Italy
POSTE ITALIANE — Italy
PRANDINA — Italy
REALE MUTUA ASSICURAZIONI — Italy
RETEX — Italy
RETI — Italy
ROME Tiburtina Railway Station — Italy
SAMSUNG — Italy
SAP — Italy
SHANGHAI EXPO TRADE — Cina Peoples Replublic
SEVER — Italy
SITLAND — Italy
SKAY LUXURY REAL ESTATE DEVELOPMENT — United Arab Emirates
SMALTICERAM UNICER — Italy
STAFF INTERNATIONAL — France
STRATEGIC MARINE co.ltd — Vietnam
TELECOM ITALIA — Italy
VEOLIA-SIRAM — Italy
VISTA JET — Malta

Blumohito

via Cima 12, 8

36051 Creazzo

Vicenza - Italia

info@blumohito.com

www.blumohito.com

—

Graphic Design

kemical.it

xausa.design

Art Director

Andrea Xausa

Rendering

Onlydesign

68, 78-79, 80-81, 82-83, 110-111

Special thanks to

Aldo Cibic

CBRE spa

e45 srl

Blumohito si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. Testi e disegni presenti in questo stampato hanno scopo divulgativo. I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo. Il motivo/pattern può non essere fedelmente ripetuto in quanto è casuale nei differenti lotti produttivi pur mantenendo il mood di riferimento. Le immagini pubblicate sono riferimenti esemplificativi.

Blumohito, without prior notice, reserves the right to make changes aimed at improving its products. Texts and drawings shown in the present catalogue have informative purpose only. The colours and the materials are merely indicative. The motive and / or pattern may not be faithfully reproduced, depending on the different production batches, while maintaining the mood of reference. The images published are example references.

